

www.assemblydesign.eu



Parque Empresarial de Padreiro Lote 13  
4970-500 Arcos de Valdevez Portugal  
T. +351 258 931 334/5 F. +351 258 931 336  
41.806797° - 8.482926°  
portas arcuense@mail.telepac.pt  
www.portasarcuense.com

DOORTEC  
Polígono La Carrehuela  
Calle Málaga nº 4 - Nave 37  
28340 Valdemoro  
Telf. / Fax: 902702084  
Email: [info@doortec.es](mailto:info@doortec.es)  
Web: <http://www-doortec.es>





A Portas Arcuense é uma empresa sólida e credível fundada em 1995 com o nome "Electrónicos do Vez" passando a adquirir definitivamente em 2001 o nome de "Portas Arcuense". A sua principal actividade baseia-se essencialmente no fabrico de portas seccionadas e comercialização de automatismos. Ao longo deste período de implementação adquiriu um elevado "know-how" e experiência, que coloca ao serviço dos seus clientes. Para fazer face a um mercado global cada vez mais exigente e competitivo, dispõe de recursos humanos especializados na criação e desenvolvimento de novos produtos, tendo sempre a qualidade e a eficiência como objectivo primordial em todos os seus processos de produção. O resultado deste esforço é o processo de certificação NP EN ISO 9001/2008 alcançado este ano, onde premia o mérito dos nossos colaboradores bem como a excelência dos produtos comercializados. Por isso teremos como orientação estratégica o estabelecimento de relações estáveis a longo prazo com todos os que procuram a nossa colaboração.

Portas Arcuense es una empresa sólida y solvente fundada en 1995 con el nombre de "Electrónicos do Vez" pasando a adquirir el nombre de "Portas Arcuense" En 2001. Su principal actividad se basa esencialmente en la fabricación de puertas seccionales y comercialización de automatismos. A lo largo de este período de implementación ha adquirido un gran "know-how" y experiencia que coloca al servicio de sus clientes. Trabaja para un mercado global cada vez mas exigente y competitivo, dispone de recursos humanos especializados en la creación y desarrollo de nuevos productos, teniendo siempre la calidad y la eficiencia como objetivo principal en todos sus procesos de producción. El resultado de este esfuerzo es el certificado de calidad NP EN ISO 9001/2008 alcanzado este año, donde se muestra el mérito de nuestros colaboradores y la excelencia de los productos comercializados. Por eso tenemos como orientación estratégica establecer relaciones estables a largo plazo con todos los que buscan nuestra colaboración.



### Certificação certificación


O processo de certificação NP EN ISO 9001:2008 alcançado pela excelente qualidade na fabricação de portas seccionadas motorizadas.

El proceso de certificación NP EN ISO 9001: 2008 alcanzado por la excelente calidad de fabricación de puertas seccionadas motorizadas.




### Colocação e Montagem Colocación y Montaje

- 1 - Painel (carril e ângulo) - Panel (Carril y ángulo)
- 2 - Montagem de calha vertical - Montaje de guía vertical
- 3 - Montagem de calha horizontal - Montaje de guía horizontal
- 4 - Tambor esquerdo - Tambor izquierdo
- 5 - Mola de torsão - Muelle de Torsión
- 6 - Segurança de rotura de molas - Seguro para rotura de muelles
- 7 - Tubo - Eje
- 8 - Dobradilha intermédia - Bisagra intermedia
- 9 - Dobradilha com rolamento - Bisagra con rueda
- 10 - Vedante inferior - Goma inferior
- 11 - Vedante superior - Goma superior
- 12 - Tambor direito - Tambor derecho
- 13 - Segurança de rotura de cabo - Seguro para rotura de cable
- 14 - Fechadura interior - Cerradura Interior
- 15 - Puxador - Asa
- 16 - Visor (opção) - Mirilla (opción)



New York  
Almofadado Branco



Branco / Blanco



### Almofadado Rugoso Cuarteron Rugoso

O modelo Almofadado rugoso é um painel reforçado constituído por uma chapa dupla de aço pré-lacado em branco injectado em poliuretano com 40mm de espessura que lhe oferece um óptimo isolamento térmico e alta segurança disponível até 8mm de largura. Movimento silencioso feito por rolamentos de nylon. Porta compensada por molas de torsão. Aspecto rugoso.

El modelo cuarteron rugoso es un panel reforzado construido con capa doble de acero pre-lacado en blanco, inyectado en poliuretano con 40mm de espesor que ofrece un óptimo aislamiento térmico y alta seguridad, disponible asta 8m de ancho. Movimiento silencioso realizado con rozamientos de nylon, compensación de puerta hecha por muelles de torsión. Aspecto rugoso.



### Constituição dos painéis Constitución de los paneles

Os painéis são reforçados nas suas extremidades para uma elevada resistência nos pontos de fixação. Estas características são comuns a todos os modelos.

Los paneles son reforzados en los extremos, para una mayor resistencia en los puntos de fricción, estas características son comunes en todos los modelos.



os melhores  
equipamentos  
as melhores soluções

el mejor equipo el mejor soluciones

A "Portas Arcuense" encontra-se dotada das mais elevadas tecnologias de produção no seu ramo para que os prazos de execução sejam os mais eficazes possíveis, para isso estamos equipados com perfiladores, prensas, curvadoras, nas quais nos permitem também realizar as estruturas de montagem do sistema electromecânico e de comando, colocando neste sector da automatização inúmeras soluções técnicas e a nossa marca de motores Move Automation satisfazendo assim as necessidades dos nossos clientes

"Portas Arcuense" esta dotada con la mas alta tecnologia de producción de su ramo, para que los plazos de ejecución sean lo mas eficaces posible, para esto estamos equipados con perfiladoras, prensas, plegadoras, las cuales nos permiten también realizar las estructuras de montaje del sistema electromecánico y de mandos, colocando en este sector de la automatización innumerables soluciones técnicas asi como nuestra marca de motores move automation. Satisfaciendo asi las necesidades de nuestros clientes.

Madeira Escura / Madera Oscura



Branco / Blanco




Madeira Clara  
Madera clara



Os produtos das Portas Arcuense são sujeitos às mais elevadas normas de qualidade de construção e resistência, o resultado final é um acabamento excelente bem como a certificação de todo o processo de montagem.

Los productos de puertas Arcuense están sujetos a las más elevadas normas de calidad de construcción y resistencia, con un resultado final y una terminación excelente como resultado de todo el proceso de montaje.



Super Liso  
Super Liso Madeira escura

Super Liso Madeira clara

Super Liso Branca

### Super Liso Super Liso

O modelo Super Liso é um painel de chapa dupla de porta seccionada injectado em poliuretano com 42mm de espessura está disponível em três cores possíveis, ideal para quem privilegia a simplicidade e o design.

El modelo Super Liso es un panel de chapa doble de puerta seccionada injectada en poliuretano con 42mm de espesor, disponible en tres colores, ideal para quien guste de simplicidad y de diseño.



Long Island

Branco Ral 9010

Cinza Ral 9006


Verde Ral 6009

Castanho Ral 8014

Madeira Caoba

Madeira Escura

Madeira Clara



Branco / Blanco



acabamento excelente  
e elevada **resistência**  
excelente acabado y de alta **resistencia**

### Canelado Rugoso Acanalado Rugoso

O modelo canelado é um painel reforçado é constituído por uma chapa dupla de aço pré-lacado em diversas cores injectado em poliuretano com 40mm de espessura que lhe oferece um ótimo isolamento térmico e alta segurança disponível em painéis de 8m. Movimento silencioso feito por rolamentos de nylon. Compensação da porta feita por molas de torsão. Aspecto rugoso.

El modelo Acanalado es un panel reforzado constituído por una chapa doble de acero pre-lacado en diversos colores, injectado en poliuretano con 40mm de espesor que ofrece un óptimo aislamiento térmico y alta seguridad, disponible en paneles de 8m. Movimiento silencioso hecho por rozamiento de nylon. Compensación de puerta hecha por muelles de torsión. Aspecto rugoso.



### Visores mirillas



Sol Central



Losangulo



Meia Lua



Quadrulado



Meio Circulo



Sol

